



BPC Building Products Ltd

POWAPOST Landschaftsbau

Teil der Vista-Gruppe

bpc[®]



Auf dem heutigen Markt benötigen Sie eine Marke, der Sie in puncto bewährte Produkte, zuverlässiger Support und wettbewerbsfähige Preise vertrauen können



Willkommen bei BPC

BPC wurde 1977 gegründet und ist ein etablierter britischer Hersteller von Bauteilen aus verzinktem Stahl und Edelstahl. Wir bieten eine hochwertige Produktpalette zu wettbewerbsfähigen Preisen und einen unübertroffenen Service.

Teil der Vista-Gruppe

Die Vista-Gruppe ist Großbritanniens größter unabhängiger Hersteller von Bauteilen aus Metall für Bauunternehmen. Im Jahr 2018 durch die Fusion von Vista Engineering, BPC Fixings und GA Fixings entstanden, teilen unsere Marken gemeinsame Werte in puncto bewährte Produkte, zuverlässiger Support und wettbewerbsfähige Preise.

Wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte und Prozesse sowie zur kontinuierlichen beruflichen Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter. Unsere Produkte und Einrichtungen in Großbritannien sind nach den höchsten Standards zertifiziert, sodass Sie sicher sein können, dass Sie die besten Produkte für Ihr Bauprojekt erhalten.

- ✓ BPC IST EIN NACH ISO 9001:2015 ZERTIFIZIERTES UNTERNEHMEN MIT DER ZERTIFIKAT-NR. 18663-QMS-001
- ✓ BS EN 10346:2015 VORVERZINKTER STAHL
- ✓ BS EN 10088-2 EDELSTAHL





Bewährte Produkte

Unser Sortiment an Produkten für den Landschaftsbau ist nur ein Teil einer viel breiteren Auswahl an hochwertigen Produkten, die für die anspruchsvollen Anforderungen der heutigen Bauindustrie entwickelt wurden. Seit mehr als 40 Jahren erforschen wir bereits neue Fertigungsmethoden und verbessern bestehende, um unseren Kunden ein hervorragendes Produkt zu liefern und ihre Bedürfnisse noch besser zu erfüllen.

Durch Investitionen in Personal, Maschinen und Räumlichkeiten an unseren 4 britischen Standorten sind wir in der Lage, die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken, während wir gleichzeitig die höchstmöglichen Standards einhalten. Unsere ISO 9001-Zertifizierung garantiert die Qualität unseres Herstellungsprozesses – vom hochwertigen Stahl, der in unser Werk geliefert wird, bis hin zu den hochleistungsfähigen Endprodukten, die es verlassen.

Zuverlässiger Support

Starke, unterstützende Beziehungen waren schon immer das Herzstück unseres Geschäfts. Auf diese Weise entwickeln wir ein klares Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden und arbeiten eng mit ihnen zusammen, um ihre Anforderungen zu erfüllen. Unser freundliches, sachkundiges Kundendienstteam ist für Ihre Anfragen da und sorgt dafür, dass Sie die gewünschten Produkte erhalten, wann und wo Sie sie brauchen.


Dank eines großen Lagerbestands und eines schnellen, zuverlässigen Liefernetzes können wir gemischte Produktladungen überall dort bereitstellen, wo sie gerade benötigt werden. Darüber hinaus bieten wir nach Bedarf einen umfassenden technischen Entwurfsservice für Produkte wie Querkraftdorne und Mauerwerkstützen.

Wettbewerbsfähige Preise

Eine effizientere Herangehensweise in puncto Produktdesign, Herstellung, Service, Verpackung und Vertrieb bedeutet, dass wir wettbewerbsfähiger sein können, was unsere Preise angeht. Das liegt daran, dass wir die Vorteile, die sich aus Skaleneffekten und effizienteren Abläufen ergeben, in jedem Bereich unseres Unternehmens weitergeben. All dies mit dem Ziel, unseren Handelskunden bessere Margen und gesündere Gewinne zu ermöglichen und Bauherren und Bauunternehmern ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.

Inhaltsverzeichnis

4	PowaPost®-Zaunmaterial
10	Holzdeckmaterial
12	Sonstige Halterungen
13	PowaRack™-Lagerlösungen
14	PowaPost®-Wüfel
15	PowaPost®-Tore



PowaPost® Zaunmaterial

Unser PowaPost®-Sortiment an Zaunpfahldornen wurde entwickelt, um die Errichtung von Zäunen, Pavillons, Pergolen und anderen Gartenkonstruktionen schnell und einfach zu gestalten. Sie bieten eine starke Verankerung für Holzpfosten und sind aus geschweißtem, strapazierfähigem Baustahl gefertigt und wurden nach der Herstellung pulverbeschichtet.

POWAPOST®



DPS

Einschlag-Zaunpfahldorn

Vorteile der Verwendung von PowaPost®-Zaunpfahlstützen

- Unsere Produkte des PowaPost®-Sortiments sind kostengünstig – hierbei handelt es sich um kürzere Pfähle, und zudem ist kein Beton erforderlich.
- PowaPost® spart Zeit und Mühe – kein Graben erforderlich und schnelle, einfache Installation.
- PowaPost®-Design – schützt das Holz vor Wasser-, Pilz- und Insektenschäden.
- Pulverbeschichtet.

Installation

Geeignet für die meisten Bodenverhältnisse. Sie müssen einfach nur den Dorn mit dem PowaPost®-Hilfswerkzeug in den Boden treiben. Der Dorn mit vier Flügeln ist für ein einfaches Einsetzen mit minimaler Verdrehung und sicherer Verankerung im Boden ausgelegt.

Die Ausführung mit zwei Schrauben zieht sich mechanisch um den Pfosten fest, so dass beschädigte oder verfaulte Pfosten leicht entfernt werden können.

Code	Größe	Dornlänge	Menge pro Packung
DPS/50/600*	50 x 50 mm	450 mm	8
DPS/75/600*	75 x 75 mm	450 mm	8
DPS/75/750*	75 x 75 mm	600 mm	8
DPS/100/750*	100 x 100 mm	600 mm	8

* Der Produktcode bezieht sich auf die Gesamtlänge des Bauteils, d. h. 450 mm Dorn plus 150 mm Schuh = Code 600.



G/DPS

Verzinkter Einschlag-Zaunpfahldorn

Die Ausführung mit zwei Schrauben zieht sich mechanisch um den Pfosten fest, so dass beschädigte oder verfaulte Pfosten leicht entfernt werden können.



- Der Dorn wird nach der Herstellung für überlegene Korrosionsbeständigkeit feuerverzinkt.
- Ideal für Küstenregionen geeignet.

Installation

Geeignet für die meisten Bodenverhältnisse. Sie müssen einfach nur den Dorn mit dem PowaPost®-Hilfswerkzeug in den Boden treiben. Der Dorn mit vier Flügeln ist für ein einfaches Einsetzen mit minimaler Verdrehung und sicherer Verankerung im Boden ausgelegt.

Code	Größe	Dornlänge	Menge pro Packung
G/DPS/75/2PK	75 x 75 mm	600	2 PK
G/DPS/100/2PK	100 x 100 mm	600	2 PK



Zudem erhältlich in **EINZELHANDELSPACKUNGEN MIT JE 2 STÜCK**

POWAPOST



EASYDPS

EasyGrip Einschlag-Zaunpfahldorn

Das EasyGrip-Design hält den Holzpfosten in einem festen Keilgriff, so dass keine zusätzlichen Befestigungen notwendig sind.

Installation

Geeignet für die meisten Bodenverhältnisse. Sie müssen einfach nur den Dorn mit dem PowaPost®-Hilfswerkzeug in den Boden treiben. Der Dorn mit vier Flügeln ist für ein einfaches Einsetzen mit minimaler Verdrehung und sicherer Verankerung im Boden ausgelegt.

Code	Größe	Dornlänge	Menge pro Packung
EASYDPS/50/600	50 x 50 mm	450 mm	8
EASYDPS/75/750	75 x 75 mm	600 mm	8
EASYDPS/100/750	100 x 100 mm	600 mm	8



POWAPOST



DT

Hilfswerkzeug

Dieses robuste Universalwerkzeug wurde für ein einfacheres Einsetzen von Zaunpfahldornen entwickelt. Es schützt den Schuh, während der Pfahl in den Boden gehämmert wird. Das PowaPost®-Hilfswerkzeug sollte immer beim Einsetzen von Zaunpfahldornen verwendet werden.

Code	Größe	Menge pro Karton
DT/50	50 x 50 mm	20
DT/75	75 x 75 mm	20

DT/75 ist auch für 100-x-100-mm-Dorne geeignet



POWAPOST





POWApost



PS1

Zaunpfahlschuh mit Schraubbefestigung

Der Zaunpfahlschuh mit Schraubbefestigung des Sortiments PowaPost® ist für die Installation von Pfählen auf einer bestehenden harten Oberfläche wie einem Beton- oder Holzsockel geeignet. Ideal für den Bau/das Errichten von Carports, Pergolen, Zäunen und Terrassen.

Code	Pfahlgröße	Menge pro Karton
PS1/50	50 x 50 mm	6
PS1/60	60 x 60 mm	6
PS1/75	75 x 75 mm	6
PS1/90	90 x 90 mm	6
PS1/100	100 x 100 mm	6



POWApost



G/PS1

Verzinkter Zaunpfahlschuh mit Schraubbefestigung

Der Zaunpfahlschuh mit Schraubbefestigung des Sortiments PowaPost® ist für die Installation von Pfählen auf einer bestehenden harten Oberfläche wie einem Beton- oder Holzsockel geeignet. Nach der Herstellung feuerverzinkt für überlegene Korrosionsbeständigkeit. Ideal geeignet für Küstenregionen.

NEU

Zudem erhältlich in
EINZELHANDELSPACKUNGEN
MIT JE 2 STÜCK

Code	Pfahlgröße	Menge pro Karton
G/PS1/75/2PK	75 x 75 mm	2 PK
G/PS1/100/2PK	100 x 100 mm	2 PK



POWApost



FPS1

Flächenbündiger Schuh mit Schraubbefestigung

Der flächenbündige Schuh mit Schraubbefestigung eignet sich besonders für Anwendungen, wo ein Pfosten flächenbündig befestigt oder auf einer bestehenden Wand oder bündig zum Rand eines Innenhofs oder Holzdecks montiert werden muss.

Code	Pfahlgröße	Menge pro Karton
FPS1/50	50 x 50 mm	6
FPS1/75	75 x 75 mm	6
FPS1/100	100 x 0 mm	6



POWApost



EASYPS1

Zaunpfahlschuh mit Schraubbefestigung (EasyGrip)

Der Zaunpfahlschuh mit Schraubbefestigung des Sortiments PowaPost® verfügt über einen Keilgriff, der eine schnelle und einfache Installation ermöglicht, ohne dass Schrauben angezogen werden müssen.

Code	Pfahlgröße	Menge pro Karton
EASYPS1/50	50 x 50 mm	6
EASYPS1/75	75 x 75 mm	6
EASYPS1/100	100 x 100 mm	6
EASYPS1/150	150 x 150 mm	6

PS2**Zaunpfahlschuh zum Einbetonieren**

Entwickelt für den Einsatz unter Bodenbedingungen, die für Einschlagdorne ungeeignet sind.

Code	Pfahlgröße	Menge pro Karton
PS2/75	75 x 75 mm	6
PS2/100	100 x 100 mm	6

**POWAPOST****RS****Reparaturdorn**

Der Reparaturdorn des Sortiments PowaPost® ist ein stabiler geschweißter Schuh, der eine einfache Lösung für beschädigte oder verrottete Holzpfosten bietet, die zuvor einbetoniert wurden. Perfekt für die Reparatur von sturmgeschädigten Zäunen, wird der Reparaturdorn schnell installiert, wodurch der vorhandene Beton nicht mehr entfernt werden muss und kein Graben oder zusätzliches Betonieren erforderlich ist.

Code	Pfahlgröße	Menge pro Karton
RS/75	75 x 75 mm	6
RS/100	100 x 100 mm	6

**POWAPOST****PEX****Pfahlverlängerung**

Die Pfahlverlängerung des Sortiments PowaPost® ist ein einteiliger geschweißter Kastenabschnitt von 180 mm Länge. Mit ihr kann ein beliebiger 75- oder 100-mm-Holzpfosten verlängert werden. Zudem können Zierplatten und Rankgitter angebracht werden.

Code	Pfahlgröße	Menge pro Karton
PEX/75	75 x 75 mm	6
PEX/100	100 x 100 mm	6

**POWAPOST****PEB****Halterung für Pfahlverlängerung**

Verzinkte Halterung (70 x 70 x 180 mm lang) zur Verlängerung von Holzpfosten. Verwenden Sie 2 Halterungen zur Verlängerung von Holzpfosten von 70 x 70 mm auf 150 x 150 mm. Verwenden Sie 4 Halterungen für längere Verlängerungen.

Code	Menge pro Karton
PEB180	50

**POWAPOST****PS3****Pfahlstütze**

Robuste geschweißte Halterung (75 x 75 mm mit 220 mm Schaft) zum Einbetonieren. Zur Sicherung von Gartenschwellen, für Pavillon-Pfähle, Carports und Schutzdächer. Nicht zum Einzäunen geeignet.

Code	Holzgröße	Menge pro Karton
PS3/75	75 x 75 mm	12

**POWAPOST**



Zudem erhältlich in
**EINZELHANDELSPACKUNGEN
MIT JE 10 STÜCK**

PPC

Zaunpfahlkappen aus Plastik

Eine dekorative und funktionelle Kappe, die Zaun- oder Deckpfosten vor Witterungseinflüssen schützt. (10 x 10 Polybeutel)

Code PPC/75/10PK **Pfahlgröße** Für 75 x 75 mm Pfosten **Menge pro Karton** 10 x 10 PK



Zudem erhältlich in
**EINZELHANDELSPACKUNGEN
MIT JE 4 STÜCK**

PC1

Pyramidenförmige Zaunpfahlkappe aus Metall

Eine pyramidenförmige, dekorative und funktionelle Kappe, die Zaun- oder Deckpfosten vor Witterungseinflüssen schützt. Erhältlich in Braun und Silber.

Code	Pfahlgröße	Menge pro Karton
PC1B/75/4PK	75 x 75 mm	10 x 4 PK
PC1B/100/4PK	100 x 100 mm	10 x 4 PK
PC1S/75/4PK	75 x 75 mm	10 x 4 PK
PC1S/100/4PK	100 x 100 mm	10 x 4 PK

NEU



Zudem erhältlich in
**EINZELHANDELSPACKUNGEN
MIT JE 2 STÜCK**

PC2

Runde Zaunpfahlkappe aus Metall

Eine runde, dekorative und funktionelle Kappe, die Zaun- oder Deckpfosten vor Witterungseinflüssen schützt. Erhältlich in Braun und Silber.

Code	Pfahlgröße	Menge pro Karton
PC2B/75/2PK	75 x 75 mm	10 x 2 PK
PC2B/100/2PK	100 x 100 mm	10 x 2 PK
PC2S/75/2PK	75 x 75 mm	10 x 2 PK
PC2S/100/2PK	100 x 100 mm	10 x 2 PK

NEU



Zudem erhältlich in
**EINZELHANDELSPACKUNGEN
MIT JE 8 STÜCK**

ARB

Halterung für dreieckige Leisten

Für den Einsatz bei Federkantenzäunen. Die verzinkte Halterung wird zur Befestigung von dreieckigen Zaunleisten an Pfosten verwendet. Die ARB 285 hat ein spitzes Ende.

Code	Größe	Menge pro Karton
ARB/100	100 mm	100
ARB/225	225 mm	100
ARB/285	285 mm	100
ARB/300	300 mm	100



Zudem erhältlich in
**EINZELHANDELSPACKUNGEN
MIT JE 4 STÜCK**

MARB

Nuthalterung für dreieckige Leisten

Zur Befestigung von dreieckigen Leisten zwischen Betonpfosten. Wird in Zaunpfählen aus Beton in eine Nut geführt und an dreieckige Holzleisten genagelt oder geschraubt.

Code MARB **Menge pro Karton** 50

CB
Eckwinkel-Kit

Eine Einzelhandelsschachtel mit 4 stabilen, feuerverzinkten Winkeln und allen notwendigen Befestigungen. Zur Verwendung für Hochbeete mit Holzbrettern von beliebiger Dicke oder zur Verstärkung von Ecken im allgemeinen Holzbau.

Code	Größe	Menge pro Karton
CB/200	60 x 60 x 200 mm	20 Kits



Zudem erhältlich in
EINZELHANDELS-KITS



PC
Panel-Clip

Eine verzinkte Befestigung zur sicheren Befestigung von Zaunpaneelen an Pfosten, wodurch das Risiko von Nagelschäden am Holz verringert wird.

Code	Größe	Menge pro Karton
PC/32	32 mm	100
PC/38	38 mm	100
PC/44	44 mm	100
PC/50	50 mm	100



Zudem erhältlich in
EINZELHANDELSPACKUNGEN
MIT JE 16 STÜCK



KRB
Knieleisten-Halterung

Eine verzinkte Befestigung zur sicheren Befestigung von Knieleisten an Pfosten, wodurch das Risiko von Nagelschäden am Holz verringert wird. Wird gebogen geliefert.

Code	Größe	Menge pro Karton
KRB/75	500 x 75 mm	50
KRB/100	475 x 100 mm	50



GBC
Kiesbrett-Clip

Eine verzinkte Halterung zur sicheren Befestigung von Kiesbrettern an Zaunpfosten.

Code	Größe	Menge pro Karton
GBC/25x150	25 x 150 mm	50
GBC/50x150	50 x 150 mm	50
GBC/50x225	50 x 225 mm	50



Zudem erhältlich in
EINZELHANDELSPACKUNGEN
MIT JE 2 STÜCK



2PINCLEAT
Leiste mit zwei Stiften

Eine feuerverzinkte, geschweißte Halterung zur Befestigung von Betonplatten an Zaunpfählen aus Beton.

Code	Größe	Menge pro Karton
2PINCLEAT/2PK	Universal	50 x 2 PK



Zudem erhältlich in
EINZELHANDELSPACKUNGEN
MIT JE 2 STÜCK



Holzdeckmaterial



PB1 Holzdeck-Sockel

Ein Sockelschuh mit Schraubbefestigung zum Befestigen von Holzdeck-Sockeln auf einem vorhandenen Betonsockel

Code	Pfahlgröße	Menge pro Karton
PB1/100	100 x 100 mm	10



PB2 Holzdeck-Sockel

Ein stabiler, 3 mm dicker Schuh zur Befestigung von Holzdeck-Sockeln auf neuem Beton.

Code	Pfahlgröße	Menge pro Karton
PB2/100	100 x 100 mm	10



DC Holzdeck-Clips

Eine unsichtbare Möglichkeit, Holzdecks an Deckträgern zu befestigen. Ganz einfach wie abgebildet für einen sicheren Sitz ohne Schrauben befestigen.

Code	Menge pro Karton
DC/100	10 x 100 PK

Zudem erhältlich in
**EINZELHANDELSPACKUNGEN
MIT JE 100 STÜCK**



45 x 45 mm

90 x 45 mm



90 x 90 mm



180 mm Flach

DC/AB40 Befestigungswinkel (ZWEIFACH BESCHICHTET)

Hergestellt aus verzinktem 40x3-mm-Baustahl. Nach der Herstellung pulverbeschichtet für überlegenen, doppelt beschichteten Korrosionsschutz.

Code	Größe	Menge pro Karton
DC/AB40/45X45	45 x 45 mm	100
DC/AB40/90X45	90 x 45 mm	100
DC/AB40/90X90	90 x 90 mm	100
DC/AB40/180F	180 mm Flach	100

DC/MTH

Trägerschuh (ZWEIFACH BESCHICHTET)

Holz-an-Holz-Trägerschuh zur Unterstützung von 47 mm breiten Trägern mit einer Tiefe von 100 bis 150 mm. Hergestellt aus 2 mm dickem, verzinkten Stahl. Nach der Herstellung pulverbeschichtet für überlegenen, doppelt beschichteten Korrosionsschutz.

Code
DC/MTH/240/47

Menge pro Karton
50




DC/L

'L'-förmige Halterung

Hergestellt aus 2,5 mm dickem, verzinkten Stahl. Nach der Herstellung pulverbeschichtet für überlegenen, doppelt beschichteten Korrosionsschutz.

Code
DC/L150

Menge pro Karton
50




DC/T

'T'-förmige Halterung

Hergestellt aus 2,0 mm dickem, verzinkten Stahl. Nach der Herstellung pulverbeschichtet für überlegenen, doppelt beschichteten Korrosionsschutz.

Code
DC/T150

Menge pro Karton
50




DC/MPC

Universal-Verbinder

Ein Universal-Verbinder, der vor Ort gebogen werden kann, um vielen Holz-an-Holz-Verbindungsanwendungen gerecht zu werden. Hergestellt aus 1,5 mm dickem, verzinkten Stahl, der nach der Herstellung pulverbeschichtet wird, um einen überlegenen, doppelt beschichteten Korrosionsschutz zu bieten.

Code
DC/MPC/40X40

Menge pro Karton
100



DC/WC

Holz-Verbinder

Eine robuste, geschlitzte Halterung, hergestellt aus 3 mm dickem, verzinkten Stahl. Pulverbeschichtet für überlegenen, doppelt beschichteten Korrosionsschutz.

Code
DC/WC/85X40

Menge pro Karton
100



Sonstige Produkte



Zudem erhältlich in
**EINZELHANDELSPACKUNGEN MIT
LH & RH**

ARSB

Stützhalterung für dreieckige Leisten

Geeignet für die Befestigung von dreieckigen Leisten an Holzpfosten bei der Errichtung von neuen Zäunen. Befestigung am Pfosten mit Schrauben und/oder Schienen-/Schlossschrauben.

Code	Menge pro Karton
ARSB/RH/50PK	50
ARSB/LH/50PK	50



Zudem erhältlich in
**EINZELHANDELSPACKUNGEN
MIT JE 4 STÜCK**

ZC

Z-Clip

Verzinkter Clip zur Befestigung von Zaunpaneelen oder Rankgittern an Holzpfosten. Eine Alternative zu U-förmigen Clips. Pro Zaunpaneel sind 8 Stück erforderlich.

Code	Menge pro Karton
ZC/4PK	40 x 4 PK



Zudem erhältlich in
**EINZELHANDELSPACKUNGEN
MIT JE 10 STÜCK**

LRP

Stift für Baumstamm-Raseneinfassung

Ein robuster, verzinkter Stahlstift, der in den Boden getrieben wird und zur Abstützung von Baumstamm-Raseneinfassungen dient. Treiben Sie den Stift einfach in den Boden und befestigen Sie ihn durch die vorgestanzten Montagelöcher mit Nägeln oder Schrauben am Holz.

Code	Menge pro Karton
LRP/450	50



Zudem erhältlich in
**EINZELHANDELSPACKUNGEN
MIT JE 10 STÜCK**

SEC

Sicherheitshalterung für Zaunpaneele

Zur Befestigung von Zaunpaneelen an 4-Zoll-Betonpfosten konzipiert. Eine kostengünstige, einfach zu befestigende Halterung, um ungewolltes Entfernen oder Diebstahl zu verhindern.

Code	Menge pro Karton
SEC/10PK	5 x 10 PK



Zudem erhältlich in
**EINZELHANDELSPACKUNGEN
MIT JE 50 STÜCK**

PGS

PowaGuard™-Bodenklammern

Bodenklammern aus verzinktem Stahl zum Befestigen von Gewebe im Boden zur Kontrolle von Unkraut/ zum Schutz des Bodens. Lieferung in Einzelhandelsbeuteln mit je 50 Stück.

Code	Menge pro Karton
PGS/25/150/50PK	10 x 50 PK
PGS/100/150/50PK	10 x 50 PK

PowaRack™-Lagerlösungen

PR

PowaRack™-Lagerlösungen

Das PowaRack™-Steckregal bietet eine robuste, vielseitige Lagerlösung für zu Hause, im Büro oder am Arbeitsplatz.



Das PowaRack™-Regal ist aus robustem, pulverbeschichteten Baustahl gefertigt und lässt sich einfach zusammenstecken, ohne dass Schrauben oder Befestigungen erforderlich sind. Die Regale werden aus einer hochdichten Faserplatte für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit hergestellt.

In einer attraktiven Einzelhandelsverpackung verpackt geliefert. Allen Produkten liegt eine vollständige Montageanleitung bei. Mit Bodenschutz- und oberen Endkappen.

Code	Regale	Breite	Tiefe	Höhe
PR2/45A	2	900 mm	450 mm	900 mm
PR3/45B	3	900 mm	450 mm	900 mm
PR5/45AB	5	900 mm	450 mm	1800 mm



PowaRack™-Steckregal

Die PowaRack™-Regale sind in einer Reihe von Größen erhältlich und unter dem Gesichtspunkt der Flexibilität verpackt. Unser Regal mit 5 Regalfächern wird in zwei Einzelhandelskartons verpackt. Es kann einzeln als Regal mit 2 oder 3 Regalfächern gekauft werden. Alternativ kann es zusammengestellt werden, um ein Regal mit 5 Regalfächern zu bilden. Zusätzlich zu den vollständigen Montageanweisungen in der Packung sind die Montageoptionen auf allen Verpackungen deutlich sichtbar.

Für dieses vielseitige Steckregal sind weder Muttern noch Schrauben notwendig. Es kann innerhalb von wenigen Minuten mit lediglich einem Hammer montiert werden. In einer robusten Pulverbeschichtung für ein glattes Finish ohne scharfe Kanten.

- Schneller Zusammenbau mit nur einem Gummihammer
- Einstellbare Regalhöhe
- Kann als 3 verschiedene Einheiten zusammengebaut werden
- 265 kg gleichmäßige Lastverteilung pro Regalfach-Traglast
- Hochdichte 9-mm-Faserplatten-Regalfächer
- Ab Lager für Versand am selben Tag verfügbar
- Hochwertige, informative Display-Verpackung



Zudem erhältlich in
**EINZELHANDELS-
PAKETEN**

PowaPost®-Würfel


POWAPOST




CUBE3030



CUBE3060



CUBE4545



CUBE4560

Zudem erhältlich in
**EINZELHANDELS-
PAKETEN**

WÜRFEL

PowaPost®-Würfel

Eine für den Landschaftsbau konzipierte, verzinkte Gabione mit einem Durchmesser von 3 mm und einem Gewebegitter von 50 x 50 mm, feuerverzinkt für überlegene Haltbarkeit und überlegenen Korrosionsschutz.

Die PowaPost®-Würfel eignen sich für den Innen- und Außenbereich für:

- Terrassen- und Landschaftsbau
- Teiche und Wasserspiele
- Hochbeete und Wandverkleidungen
- Sitzgelegenheiten im Garten und auf der Terrasse
- Tische und Bänke

Der PowaPost®-Würfel ist ein schnell und einfach zu verwendender Baustein, der für viele Anwendungen in der Gartengestaltung geeignet ist und sich auch ideal für stilvolle Dekorationen im Innen- und Außenbereich eignet.

Seien Sie kreativ!

Der PowaPost®-Würfel sollte mit dekorativen Steinen oder Kopfsteinpflaster für die Landschaftsgestaltung gefüllt werden. Wenn Sie etwas kreativer sein möchten, dann verwenden Sie Holzbalken, Plastikflaschen, Glasgefäße oder bemalte Steine.

Erhältlich in vier Standardgrößen, 1 Würfel pro Innenverpackung, inklusive aller Befestigungen und Montageanleitungen.

Code	Holzgröße	Menge pro Karton
CUBE/3030	300 x 300 x 300 mm	1
CUBE/3060	300 x 300 x 600 mm	1
CUBE/4545	450 x 450 x 450 mm	1
CUBE/4560	450 x 450 x 600 mm	1



PowaPost®-Tore

TOR/AVON

PowaPost®-Tore/Avon

Nichts setzt ein Zuhause in Szene wie ein brandneues Tor in einem robusten und eleganten schwarzen Finish. PowaPost®-Tore/Avon sind einfach zu installieren (sie werden mit allen Scharnier- und Verriegelungsbefestigungen geliefert – auch als separates Paket erhältlich) und sind phosphatbehandelt und vollständig in pulverbeschichtetem, schwarzen Glanzlack ausgeführt.

Geeignet für eine Öffnung von 900 mm.
Die Tormaße sind 838 mm breit x 910 mm hoch.

Zudem erhältlich in
**EINZELHANDELS-
 PAKETEN**

Bei größeren Öffnungen installieren Sie einfach schwarz lackierte Holzteile auf einer oder beiden Seiten des Tores.

- Einfach zu installieren
- Inkl. Scharnier- und Verriegelungsbefestigungen
 - Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion
 - Phosphatbehandelt; in pulverbeschichtetem, schwarzen Glanzlack
 - Sieht gut aus – zu jeder Jahreszeit
 - Kann als links oder rechts öffnendes Tor montiert werden
 - Lieferung versandfertig in großer Einzelhandelspackung.



TOR/SURREY

PowaPost®-Tor/Surrey

Nichts setzt ein Zuhause in Szene wie ein brandneues Tor in einem robusten und eleganten schwarzen Finish. PowaPost®-Tore/Surrey sind einfach zu installieren (sie werden mit allen Scharnier- und Verriegelungsbefestigungen geliefert – auch als separates Paket erhältlich) und sind phosphatbehandelt und vollständig in pulverbeschichtetem, schwarzen Glanzlack ausgeführt.

Geeignet für eine Öffnung von 900 mm.
Die Tormaße sind 838 mm breit x 1090 mm hoch.

Zudem erhältlich in
**EINZELHANDELS-
 PAKETEN**

Bei größeren Öffnungen installieren Sie einfach schwarz lackierte Holzteile auf einer oder beiden Seiten des Tores.

- Einfach zu installieren
- Inkl. Scharnier- und Verriegelungsbefestigungen
 - Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion
 - Phosphatbehandelt; in pulverbeschichtetem, schwarzen Glanzlack
 - Sieht gut aus – zu jeder Jahreszeit
 - Kann als links oder rechts öffnendes Tor montiert werden
 - Lieferung versandfertig in großer Einzelhandelspackung.



TOR/HAMBLE

PowaPost®-Tor/Hamble

Nichts setzt ein Zuhause in Szene wie ein brandneues Tor in einem robusten und eleganten schwarzen Finish. PowaPost®-Tore/Hamble sind einfach zu installieren (sie werden mit allen Scharnier- und Verriegelungsbefestigungen geliefert – auch als separates Paket erhältlich) und sind phosphatbehandelt und vollständig in pulverbeschichtetem, schwarzen Glanzlack ausgeführt.

Geeignet für eine Öffnung von 900 mm.
Die Tormaße sind 838 mm breit x 1030 mm hoch.

Zudem erhältlich in
**EINZELHANDELS-
 PAKETEN**

Bei größeren Öffnungen installieren Sie einfach schwarz lackierte Holzteile auf einer oder beiden Seiten des Tores.

- Einfach zu installieren
- Inkl. Scharnier- und Verriegelungsbefestigungen
 - Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion
 - Phosphatbehandelt; in pulverbeschichtetem, schwarzen Glanzlack
 - Sieht gut aus – zu jeder Jahreszeit
 - Kann als links oder rechts öffnendes Tor montiert werden
 - Lieferung versandfertig in großer Einzelhandelspackung.



Erhältlich bei:

Alle Abbildungen, technischen Daten, Beschreibungen, Verweise auf britische und europäische Normen, die in dieser Broschüre aufgeführt sind, dienen nur der Orientierung und stellen keinen „Verkauf nach Beschreibung“ dar“. Alle Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung (September 2020) korrekt. Das Unternehmen verfolgt eine Politik der ständigen Produktentwicklung. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen können daher ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle angegebenen Maße sind Nennwerte. Aktualisierungen werden nicht automatisch vorgenommen. Die Informationen haben keinerlei Rechtswirkung, weder in Form von Ratschlägen, Zusicherungen noch Garantien (weder ausdrücklich noch stillschweigend). Wir übernehmen keinerlei Verantwortung (soweit gesetzlich zulässig) für das Vertrauen in diese Publikation. Sie tun dies auf eigenes Risiko.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die Hauptgeschäftsstelle.
©BPC Building Products Ltd 2020.

BPC Building Products Ltd.

Flanshaw Way

Wakefield

WF2 9LP, Vereinigtes Königreich

Tel: +44 (0)1924 364794

Fax: +44 (0)1924 373846

Web: www.bpcfixings.com

E-Mail: sales@bpcfixings.com

Zentrale

Vista Engineering Limited

Carr Brook Works

Elnor Lane

Whaley Bridge


High Peak SK23 7JN, Vereinigtes Königreich

Tel: Vertrieb: +44 (0) 1663 736700

Fax: +44 (0) 1663 733232

Web: www.vistaeng.co.uk

E-Mail: sales@vistaeng.co.uk



Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um sich über unsere anderen Produktreihen zu erkundigen oder einen Katalog anzufordern.



bpc®