



## BPC Building Products Ltd

---

Produits **POWAPost** pour  
l'aménagement extérieur

Une société du groupe Vista

**bpc**<sup>®</sup>



**Les exigences du marché d'aujourd'hui impliquent que vous puissiez vous reposer sur une marque fiable qui vous fournisse des produits éprouvés, vous apporte une assistance inégalée et vous fait bénéficier de prix compétitifs.**



### Bienvenue à BPC

Fondée en 1977, BPC est une société britannique reconnue spécialisée dans la fabrication de composants de construction en acier galvanisé et acier inoxydable. Nous proposons une gamme de produits de qualité à des prix compétitifs et un service inégalé.

### Une société du groupe Vista

Le groupe Vista est le plus grand fabricant britannique indépendant de composants en métal destinés à la construction. Partageant des valeurs communes dont l'approche axée sur les clients, les produits éprouvés et les prix compétitifs, le groupe a été créé en 2018 par la fusion de Vista Engineering, BPC Building Products et GA Fixings.

Nous nous engageons à constamment développer nos produits, former nos collaborateurs et améliorer nos processus. Nos produits et nos installations au Royaume-Uni sont certifiés selon les normes les plus élevées, vous garantissant que vous choisissez les meilleurs produits pour votre projet de construction.

- ✓ BPC A OBTENU LA CERTIFICATION ISO 9001:2015 N° 18663-QMS-001
- ✓ CONFORMITÉ À LA NORME BS EN 10346:2015 RELATIVE AUX PRODUITS EN ACIER PRÉ-GALVANISÉ
- ✓ CONFORMITÉ À LA NORME BS EN 10088-2 RELATIVE AUX PRODUITS EN ACIER INOXYDABLE





## Produits éprouvés

Notre gamme de produits pour l'aménagement extérieur n'est qu'une partie d'une sélection beaucoup plus large de produits de haute qualité du Groupe Vista, conçus pour répondre aux spécifications exigeantes de l'industrie de la construction d'aujourd'hui. Depuis plus de 40 ans, nous explorons de nouveaux procédés de fabrication et améliorons ceux déjà en place pour proposer des produits supérieurs à nos clients afin de répondre plus efficacement à leurs besoins.

Et grâce à nos investissements dans le personnel, les machines et les locaux de nos 4 sites au Royaume-Uni, nous sommes en mesure d'augmenter l'efficacité et de réduire les coûts tout en maintenant les normes les plus élevées possibles. Notre certification ISO garantit la qualité de nos procédés de fabrication, depuis l'acier de haute qualité qui entre dans notre usine aux produits finis de haute performance qui en sortent, dont un grand nombre d'entre eux a reçu l'agrément du British Board of Agrément (BBA).

## Assistance fiable

Des relations solides et un accompagnement permanent ont toujours été au cœur de notre entreprise. Ainsi, nous pouvons comprendre plus précisément les besoins de nos clients et travailler en étroite collaboration avec eux pour répondre à leurs exigences. Notre équipe de service client amicale et compétente gère vos demandes et s'assure que vous obtenez les produits que vous voulez, quand et où vous en avez besoin.

Grâce à un large entrepôt et un réseau de livraison fiable, nous pouvons fournir des chargements mixtes de produits à n'importe quel endroit à tout moment. Nous proposons également un service de conception technique complet pour des produits tels que les tirants métalliques et les supports de maçonnerie où cela est nécessaire.

## Prix compétitifs

Le fait d'être plus efficaces dans notre approche de la conception, de la fabrication, du conditionnement, de la distribution des produits et dans le cadre de nos services signifie que nous pouvons être plus compétitifs en ce qui concerne nos prix. Cela s'explique par la répercussion des avantages obtenues grâce aux économies d'échelle et à nos opérations plus efficaces dans tous les domaines de nos activités, donnant ainsi la possibilité à nos clients commerçants de réaliser de meilleures marges, ainsi que des bénéfices plus importants, et aux constructeurs et entrepreneurs d'avoir accès à un meilleur rapport qualité-prix.

## Sommaire

4	Produits pour clôture PowaPost®
10	Produits pour terrasse
12	Connecteurs et produits divers
13	Solutions de rangement PowaRack™
14	Cage métallique PowaPost®
15	Portails PowaPost®



## Produits pour clôture PowaPost®

Conçue pour faciliter la construction de clôtures, gazebos, pergolas et autres structures de jardin, la gamme

PowaPost® de supports à pointe pour poteaux de clôture offre un ancrage solide pour les poteaux en bois. Ces supports sont fabriqués en acier doux soudé ultra-robuste, thermolaqués après fabrication.

# POWAPOST®



### DPS

#### Support à pointe pour poteau de clôture

##### Avantages des supports de poteau PowaPost®

- Les supports PowaPost® sont économiques – des poteaux plus courts sont utilisés et aucun scellage en béton n'est nécessaire.
- Les supports PowaPost® permettent de gagner du temps et demandent moins d'efforts - il n'est pas nécessaire de creuser et l'installation est simple et rapide.
- Conception PowaPost® - protection du bois contre l'eau, contre les dommages causés par les champignons et les insectes.
- Thermolaqués.

##### Installation

Convient à la plupart des sols, il suffit d'enfoncer la pointe dans le sol à l'aide de l'outil de guidage PowaPost®. Les quatre ailettes de la pointe du support sont destinées à faciliter l'insertion nécessitant peu de torsion pour un ancrage solide dans le sol.

Les deux boulons se resserrent mécaniquement autour du poteau, ce qui permet de retirer facilement les poteaux endommagés ou pourris.

Code	Taille	Longueur de la pointe	Qté. par boîte
DPS/50/600*	50 x 50 mm	450 mm	8
DPS/75/600*	75 x 75 mm	450 mm	8
DPS/75/750*	75 x 75 mm	600 mm	8
DPS/100/750*	100 x 100 mm	600 mm	8

\* Le code produit désigne la longueur totale du composant, c'est-à-dire une pointe de 450 mm plus le support de 150 mm = code 600.



## G/DPS

### Support à pointe galvanisé pour poteau de clôture



La conception à deux boulons se serre mécaniquement autour du poteau, ce qui facilite le retrait des poteaux endommagés ou pourris.

- Galvanisé à chaud après fabrication pour une résistance supérieure à la corrosion.
- Parfaitement adapté aux zones côtières.

#### Installation

Convient à la plupart des sols, il suffit d'enfoncer la pointe dans le sol à l'aide de l'outil de guidage PowaPost®. Les quatre ailettes de la pointe du support sont destinées à faciliter l'insertion nécessitant peu de torsion pour un ancrage solide dans le sol.

Code	Taille	Longueur de la pointe	Qté. par boîte
G/DPS/75/2PK	75 x 75 mm	600	2 pièces
G/DPS/100/2PK	100 x 100 mm	600	2 pièces



Également disponible au DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 2

**POWAPOST**



## EASYDPS

### Support à pointe pour poteau EasyGrip

La conception EasyGrip maintient le poteau en bois solidement fixé par les bords du support sans avoir besoin de fixations.

#### Installation

Convient à la plupart des sols, il suffit d'enfoncer la pointe dans le sol à l'aide de l'outil de guidage PowaPost®. Les quatre ailettes de la pointe du support sont destinées à faciliter l'insertion nécessitant peu de torsion pour un ancrage solide dans le sol.

Code	Taille	Longueur de la pointe	Qté. par boîte
EASYDPS/50/600	50 x 50 mm	450 mm	8
EASYDPS/75/750	75 x 75 mm	600 mm	8
EASYDPS/100/750	100 x 100 mm	600 mm	8



**POWAPOST**



## DT

### Outil de guidage

Cet outil universel robuste est destiné à faciliter l'installation des supports à pointe pour poteau, évitant d'endommager le support par le martellement pour l'enfoncer dans le sol. L'outil de guidage PowaPost® doit toujours être utilisé lors de l'installation des supports à pointe pour poteau.

Code	Taille	Qté.
DT/50	50 x 50 mm	20
DT/75	75 x 75 mm	20

DT/75 convient également aux pointes de 100 x 100 mm



**POWAPOST**





**POWApost**



## PS1

### Pied de poteau à boulonner

Le pied de poteau à boulonner PowaPost® est conçu pour être utilisé lorsque les poteaux doivent être installés sur une surface dure existante telle qu'une base en béton ou en bois. Idéal pour une utilisation lors de la construction d'abris de voiture, de pergolas, de clôtures et de terrasses.

Code	Taille de poteau	Qté.
PS1/50	50 x 50 mm	6
PS1/60	60 x 60 mm	6
PS1/75	75 x 75 mm	6
PS1/90	90 x 90 mm	6
PS1/100	100 x 100 mm	6



**POWApost**



## G/PS1

### Pied de poteau à boulonner galvanisé

Le pied de poteau à boulonner PowaPost® est conçu pour être utilisé lorsque les poteaux doivent être installés sur une surface dure existante telle qu'une base en béton ou en bois. Galvanisé à chaud après fabrication pour une résistance supérieure à la corrosion. Parfaitement adapté aux zones côtières.

**NOUVEAU**

Également disponible au DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 2

Code	Taille de poteau	Qté. par boîte
G/PS1/75/2PK	75 x 75 mm	2 pièces
G/PS1/100/2PK	100 x 100 mm	2 pièces



**POWApost**



## FPS1

### Pied à boulonner pour ajustement affleurant

Le pied à boulonner pour ajustement affleurant est particulièrement adapté aux applications qui nécessitent qu'un poteau soit monté contre une surface affleurante, au-dessus d'un mur existant, ou aligné avec le bord d'un patio ou d'une terrasse en bois.

Code	Taille de poteau	Qté. par boîte.
FPS1/50	50 x 50 mm	6
FPS1/75	75 x 75 mm	6
FPS1/100	100 x 0 mm	6



**POWApost**



## EASYPS1

### Pied de poteau à boulonner (EasyGrip)

Le pied de poteau à boulonner EasyGrip PowaPost® est doté d'un dispositif de fixation du poteau par les bords qui permet une installation rapide et facile sans avoir besoin de serrer les boulons.

Code	Taille de poteau	Qté. par boîte.
EASYPS1/50	50 x 50 mm	6
EASYPS1/75	75 x 75 mm	6
EASYPS1/100	100 x 100 mm	6
EASYPS1/150	150 x 150 mm	6

**PS2****Pied de poteau à sceller dans le béton**

Conçu pour être utilisé lorsque le sol ne convient pas aux supports à pointe.

Code	Taille du poteau	Qté par boîte
PS2/75	75 x 75 mm	6
PS2/100	100 x 100 mm	6

**POWAPOST****RS****Support à pointe de réparation**

Le support à pointe de réparation PowaPost® est un support soudé robuste qui offre une solution simple pour remplacer les poteaux en bois cassés ou pourris préalablement installés dans du béton. Ce support est idéal pour réparer les clôtures endommagées par la tempête, s'installe rapidement sans avoir à retirer le béton existant, creuser ou ajouter du béton supplémentaire.

Code	Taille de poteau	Qté par boîte
RS/75	75 x 75 mm	6
RS/100	100 x 100 mm	6

**POWAPOST****PEX****Connecteur pour extension de poteau**

Le Connecteur pour extension de poteau PowaPost® est un connecteur soudé monobloc de 180 mm de long qui permet une extension facile de n'importe quel poteau en bois de 75 ou 100 mm, pour facilement ajouter des panneaux décoratifs et des treillis.

Code	Taille de poteau	Qté par boîte
PEX/75	75 x 75 mm	6
PEX/100	100 x 100 mm	6

**POWAPOST****PEB****Connecteur d'angle pour extension de poteau**

Connecteur galvanisée (longueur 70 x 70 x 180 mm) utilisé pour prolonger les poteaux en bois. Utilise 2 connecteurs pour prolonger les poteaux en bois de 70 x 70 mm à 150 x 150 mm. Utiliser 4 connecteurs pour tous les poteaux plus grands.

Code	Qté. par boîte
PEB180	50

**POWAPOST****PS3****Support de poteau**

Support soudé robuste (75 x 75 mm avec une tige de 220 mm), conçu pour être scellé dans le béton. Pour sécuriser les traverses de jardin, poteaux de gazebos, abris de voiture et abris. Ne convient pas pour les clôtures.

Code	Taille de l'élément en bois	Qté. par boîte
PS3/75	75 x 75 mm	12

**POWAPOST**



Également disponible au  
**DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 10**

## PPC

### Chapeau de poteau en plastique

Un chapeau décoratif et fonctionnel qui protège les poteaux de clôture ou de terrasse contre les dommages causés par les intempéries. (10 sachets en polyéthylène de 10).

Code	Taille de poteau	Qté. par sachet
PPC/75/10PK	Pour poteaux 75 x 75 mm	10 x 10 pièces



Également disponible au  
**DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 4**

## PC1

### Chapeau de poteau métallique en pyramide

Un chapeau en pyramide décoratif et fonctionnel qui protège les poteaux de clôture ou de terrasse contre les dommages causés par les intempéries. Disponible de couleur marron et argenté.

Code	Taille de poteau	Qté. par sachet
PC1B/75/4PK	75 x 75 mm	10 x 4 pièces
PC1B/100/4PK	100 x 100 mm	10 x 4 pièces
PC1S/75/4PK	75 x 75 mm	10 x 4 pièces
PC1S/100/4PK	100 x 100 mm	10 x 4 pièces

**NOUVEAU**



Également disponible au  
**DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 2**

## PC2

### Chapeau de poteau métallique rond

Un chapeau rond décoratif et fonctionnel qui protège les poteaux de clôture ou de terrasse contre les dommages causés par les intempéries. Disponible de couleur marron et argenté.

Code	Taille de poteau	Qté. par sachet
PC2B/75/2PK	75 x 75 mm	10 x 2 pièces
PC2B/100/2PK	100 x 100 mm	10 x 2 pièces
PC2S/75/2PK	75 x 75 mm	10 x 2 pièces
PC2S/100/2PK	100 x 100 mm	10 x 2 pièces

**NOUVEAU**



Également disponible au  
**DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 8**

## ARB

### Supports de fixation pour traverse à arêtes

Pour une utilisation avec des clôtures à bords biseautés, ce support galvanisé fixe en diagonale les traverses à arêtes aux poteaux. Le support ARB 285 a une extrémité pointue.

Code	Taille	Qté par boîte
ARB/100	100 mm	100
ARB/225	225 mm	100
ARB/285	285 mm	100
ARB/300	300 mm	100



Également disponible au  
**DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 4**

## MARB

### Support de fixation pour traverse à arêtes pour mortaise

Utilisé pour fixer les traverses à arêtes de chaque côté des poteaux en béton. Conçu pour être inséré dans un trou de mortaise dans des poteaux de clôture en béton et cloué ou vissé en diagonale sur une traverse à arêtes en bois.

Code	Qté par boîte
MARB	50

## CB Kit de support d'angle

Un coffret contenant 4 supports robustes galvanisés à chaud et toutes les fixations nécessaires. Ils peuvent être utilisés pour créer des carrés potagers surélevés au moyen de planches de bois de n'importe quelle épaisseur ou pour renforcer les coins des constructions en bois générales.

Code	Taille	Qté par boîte
CB/200	60 x 60 x 200 mm	20 kits



Également disponible en **KITS AU DÉTAIL**



## PC Clip de fixation pour panneau

Une fixation galvanisée qui permet de solidement fixer les panneaux de clôture aux poteaux, réduisant ainsi le risque d'endommager le bois par les clous.

Code	Taille	Qté par boîte
PC/32	32 mm	100
PC/38	38 mm	100
PC/44	44 mm	100
PC/50	50 mm	100



Également disponible au **DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 16**



## KRB Connecteur de fixation pour traverse à arêtes avec brides latérales

Une fixation galvanisée utilisée pour fixer solidement les traverses à arêtes aux poteaux réduisant le risque d'endommagement du bois par les clous. Fourni plié.

Code	Taille	Qté par boîte
KRB/75	500 x 75 mm	50
KRB/100	475 x 100 mm	50



## GBC Clip de fixation pour sol de gravier

Un support galvanisé permettant une solide fixation des panneaux sur sol de gravier aux poteaux de clôture.

Code	Taille	Qté par boîte
GBC/25x150	25 x 150 mm	50
GBC/50x150	50 x 150 mm	50
GBC/50x225	50 x 225 mm	50



Également disponible au **DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 2**



## 2PINCLEAT Taquet à deux broches

Un support soudé galvanisé à chaud utilisé pour fixer les plaques de protection aux poteaux de clôture en béton.

Code	Taille	Qté par boîte
2PINCLEAT/2PK	Universel	50 x 2 pièces



Également disponible au **DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 2**



**NOUVEAU**

## Produits pour terrasse



### PB1

#### Pied de poteau pour terrasse

Un pied de poteau à boulonner utilisé pour l'installation de poteaux de terrasse sur une base en béton existante.

Code	Taille du poteau	Qté par boîte
PB1/100	100 x 100 mm	10



### PB2

#### Pied de poteau pour terrasse

Un Pied robuste de 3 mm d'épaisseur conçu pour fixer les poteaux de terrasse dans du nouveau béton.

Code	Taille du poteau	Qté par boîte
PB2/100	100 x 100 mm	10



### DC

#### Clips de fixation pour plaques de terrasse

Un moyen invisible de fixer les plaques de terrasse en bois aux solives de la terrasse. Fixer simplement comme indiqué pour une installation sécurisée sans vis.

Code	Qté par boîte
DC/100	10 x 100 pièces

Également disponible au DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 100



45 x 45 mm

90 x 45 mm



90 x 90 mm



180 mm plate

### DC/AB40

#### Équerre (DOUBLE REVÊTEMENT)

En acier doux galvanisé de 40 x 3 mm, thermolaquée après fabrication, le double revêtement offre une protection supérieure contre la corrosion.

Code	Taille	Qté par boîte
DC/AB40/45X45	45 x 45 mm	100
DC/AB40/90X45	90 x 45 mm	100
DC/AB40/90X90	90 x 90 mm	100
DC/AB40/180F	180 mm Plate	100


## DC/MTH

### Étrier de solive (DOUBLE REVÊTEMENT)

Étrier de solive bois à bois pour supporter des solives de 47 mm de largeur, de 100 à 150 mm de profondeur. En acier doux galvanisé de 2 mm d'épaisseur, thermolaqué après fabrication, le double revêtement offre une protection supérieure contre la corrosion.

**Code**  
DC/MTH/240/47

**Qté par boîte**  
50




## DC/L

### Connecteur en « L »

En acier doux galvanisé de 2,5 mm d'épaisseur, thermolaqué après fabrication, le double revêtement offre une protection supérieure contre la corrosion.

**Code**  
DC/L150

**Qté par boîte**  
50




## DC/T

### Connecteur en « T »

En acier doux galvanisé de 2,0 mm d'épaisseur, thermolaqué après fabrication, le double revêtement offre une protection supérieure contre la corrosion.

**Code**  
DC/T150

**Qté par boîte**  
50




## DC/MPC

### Connecteur polyvalent

Un connecteur polyvalent conçu pour être plié sur place pour s'adapter à de nombreuses applications d'assemblage bois à bois. En acier doux galvanisé de 1,5 mm d'épaisseur, thermolaqué après fabrication, le double revêtement offre une protection supérieure contre la corrosion.

**Code**  
DC/MPC/40X40

**Qté par boîte**  
100



## DC/WC

### Connecteur pour bois

Un connecteur à fente robuste, en acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur. Thermolaqué pour une protection supérieure contre la corrosion grâce au double revêtement.

**Code**  
DC/WC/85X40

**Qté par boîte**  
100



## Produits divers



Également disponible au  
**DÉTAIL CONDITIONNÉ POUR FIXATION  
À DROITE (RH) OU À GAUCHE (LH)**

### ARSB

#### Connecteur d'angle pour fixation en diagonale de planche de support (à la main)

Convient pour fixer des éléments de support en bois en diagonale aux poteaux en bois lors de la construction d'une nouvelle clôture. Fixation au poteau à l'aide de vis et / ou tire-fond / boulon.

**Code**  
ARSB/RH/50PK  
ARSB/LH/50PK

**Qté par boîte**  
50  
50



Également disponible au  
**DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 4**

### ZC

#### Clip de fixation en « Z »

Un clip de fixation galvanisé permettant de fixer des panneaux de clôture ou de treillis à des poteaux en bois. Une alternative aux clips de fixation en forme de « U », utiliser 8 par panneau de clôture.

**Code**  
ZC/4PK

**Qté par boîte**  
40 x 4 pièces



Également disponible au  
**DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 10**

### LRP

#### Longue tige pour bordure de rondins

Une tige en acier galvanisé robuste, conçue pour être enfoncée dans le sol pour sécuriser la bordure de rondins. Insérer simplement la tige dans le sol, puis clouer ou visser à travers les trous pré-perforés au bois.

**Code**  
LRP/450

**Qté par boîte**  
50



Également disponible au  
**DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 10**

### SEC

#### Connecteur de sécurité pour panneau

Conçu pour fixer solidement les panneaux de clôture à des poteaux en béton de 4 pouces (10 cm). Un connecteur économique et facile à fixer pour prévenir tout retrait non désiré ou le vol.

**Code**  
SEC/10PK

**Qté par boîte**  
5 x 10 pièces



Également disponible au  
**DÉTAIL EN SACHETS DE 50**

### PGS

#### Cavaliers de fixation au sol PowaGuard™

Cavaliers de fixation au sol en acier galvanisé destinés à fixer le géotextile au sol. Fournis au détail en sachets de 50 pièces.

**Code**  
PGS/25/150/50PK  
PGS/100/150/50PK

**Qté par boîte**  
10 x 50 pièces  
10 x 50 pièces

# Solutions de rangement PowaRack™

## PR

### Solutions de rangement PowaRack™

Les étagères sans boulon PowaRack™ constituent une solution de rangement solide polyvalente pour la maison, le bureau ou au travail.



En acier doux thermolaquée de gros calibre, les étagères PowaRack™ s'emboîtent simplement sans avoir besoin de boulons ou de fixations. Les étagères sont fabriquées à partir de panneaux de haute densité pour plus de solidité et de durabilité.

Conditionnées dans une boîte attrayante pour la présentation au détail, des instructions de montage complètes sont incluses avec tous les produits, ainsi que des protecteurs de sol et des chapeaux supérieurs.

Code	Étagères	Largeur	Profondeur	Hauteur
PR2/45A	2	900 mm	450 mm	900 mm
PR3/45B	3	900 mm	450 mm	900 mm
PR5/45AB	5	900 mm	450 mm	1800 mm



### Étagères sans boulon PowaRack™

Les étagères PowaRack™ sont disponibles dans une gamme de tailles et sont conditionnées de manière flexible. Notre unité à 5 étagères est fournie dans deux boîtes de présentation au détail, qui peuvent être achetées individuellement avec l'option à 2 ou 3 étagères, ou regroupées pour former une unité à 5 étagères. En plus des instructions de montage complètes contenues dans l'emballage, les options de montage sont clairement affichées sur tous les emballages.

Cette étagère polyvalente sans boulon ne nécessite aucun écrou ni boulon et peut être assemblée en quelques minutes à l'aide d'un simple marteau. La finition thermolaquée apporte la résistance et offre une apparence lisse sans arêtes vives.

- Montage rapide à l'aide d'un simple maillet en caoutchouc
- Hauteur d'étagère réglable
- Peut être montée en 3 unités différentes
- Capacité de charge uniformément répartie de 265 kg par étagère
- Étagères en panneau de fibres haute résistance de 9 mm
- Disponible en stock pour une expédition le jour même
- Emballage supérieur avec affichage des instructions



Également  
CONDITIONNÉES POUR LA  
VENTE AU DÉTAIL

## Cage métalliques PowaPost®

# POWAPost®




CUBE3030



CUBE3060



CUBE4545



CUBE4560

Également  
**CONDITIONNÉES POUR LA  
VENTE AU DÉTAIL**

### CAGE MÉTALLIQUE

#### Cage métallique PowaPost®

Un gabion en fil métallique galvanisé destiné à l'aménagement extérieur composé d'un treillis de 50 x 50 mm, d'un diamètre de 3 mm, galvanisé à chaud pour une durabilité et une protection contre la corrosion supérieures.

La cage métallique PowaPost® peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur pour créer :

- Des aménagements de terrasse et du jardin
- Des aménagements d'étangs et de points d'eau
- Des carrés de potager surélevés et des séparations murales
- Des sièges de jardin et de patio
- Des tables et des bancs


La cage métallique PowaPost® est un bloc de construction rapide et facile à utiliser, adaptée à de nombreuses applications d'aménagement de jardin, également idéale pour créer des éléments élégants à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.

#### Soyez créatif

La cage métallique PowaPost® est généralement remplie de pierres décoratives ou de galets pour l'aménagement extérieur, mais pour des applications plus créatives et artistiques, pourquoi ne pas utiliser des bûches, des bouteilles en plastique, des bocaux en verre ou des pierres peintes.

**Disponible en quatre tailles standard, l'emballage intérieur comprend 1 cage, et toutes les fixations et les instructions de montage.**

Code	Taille	Quantité par emballage
CUBE/3030	300 x 300 x 300 mm	1
CUBE/3060	300 x 300 x 600 mm	1
CUBE/4545	450 x 450 x 450 mm	1
CUBE/4560	450 x 450 x 600 mm	1



## Portails PowaPost®

### PORTAIL / AVON

#### Portail Avon PowaPost®

Rien ne met plus en valeur une maison qu'un tout nouveau portail dans une finition noire résistante et élégante. Les portails Avon PowaPost® sont simples à installer (nous incluons même toutes les fixations de charnière et de loquet – également disponibles en conditionnement séparé), sont traités au phosphate, avec finition complète en noir brillant thermolaqué.

Convient pour une ouverture de 900 mm.  
Les dimensions du portail sont 838 mm de largeur x 910 mm de hauteur.

Également  
**CONDITIONNÉES POUR LA  
VENTE AU DÉTAIL**

Pour s'adapter à de plus grandes ouvertures, il suffit d'installer des sections en bois peintes en noir sur un ou les deux côtés du portail.

Facile à installer

- Raccords de charnière et de loquet inclus
- Construction en acier soudé robuste
- Traité au phosphate et finition noire brillante
- Thermolaqué - Adapté à toutes les saisons
- Peut être installé comme ouverture à gauche ou à droite
- Livré dans un grand emballage prêt pour l'expédition.



### PORTAIL / SURREY

#### Portail Surrey PowaPost®

Rien ne met plus en valeur une maison qu'un tout nouveau portail dans une finition noire résistante et élégante. Les portails Surrey PowaPost® sont simples à installer (nous incluons même toutes les fixations de charnière et de loquet – également disponibles en conditionnement séparé), sont traités au phosphate et entièrement finis en noir brillant thermolaqué.

Convient pour une ouverture de 900 mm.  
Les dimensions du portail sont 838 mm de largeur x 1090 mm de hauteur.

Également  
**CONDITIONNÉES POUR LA  
VENTE AU DÉTAIL**

Pour s'adapter à de plus grandes ouvertures, il suffit d'installer des sections en bois peintes en noir sur un ou les deux côtés du portail.

Facile à installer

- Raccords de charnière et de loquet inclus
- Construction en acier soudé robuste
- Traité au phosphate et finition noire brillante
- Thermolaqué - Adapté à toutes les saisons
- Peut être installé comme ouverture à gauche ou à droite
- Livré dans un grand emballage prêt pour l'expédition.



### PORTAIL / HAMBLE

#### Portail Hamble PowaPost®

Rien ne met plus en valeur une maison qu'un tout nouveau portail dans une finition noire résistante et élégante. Les portails Hamble PowaPost® sont simples à installer (nous incluons même toutes les fixations de charnière et de loquet – également disponibles en conditionnement séparé), et sont traités au phosphate et entièrement finis en noir brillant thermolaqué.

Convient pour une ouverture de 900 mm.  
Les dimensions du portail sont 838 mm de largeur x 1030 mm de hauteur.

Également  
**CONDITIONNÉES POUR LA  
VENTE AU DÉTAIL**

Pour s'adapter à de plus grandes ouvertures, il suffit d'installer des sections en bois peintes en noir sur un ou les deux côtés du portail.

Facile à installer

- Raccords de charnière et de loquet inclus
- Construction en acier soudé robuste
- Traité au phosphate et finition noire brillante
- Thermolaqué - Adapté à toutes les saisons
- Peut être installé comme ouverture à gauche ou à droite
- Livré dans un grand emballage prêt pour l'expédition.



Disponible auprès de :

Toutes les données techniques, descriptions, illustrations et références aux normes britanniques et européennes figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas une « vente basée sur la description uniquement ». Toutes les informations sont considérées exactes au moment de l'impression (Septembre 2020). La Société applique une politique d'amélioration permanente de ses produits et les informations contenues dans ce document peuvent être soumises à des modifications sans préavis. Toutes les dimensions indiquées sont nominales. Les mises à jour ne seront pas publiées automatiquement. Les informations ne sont pas destinées à avoir un effet juridique, que ce soit à titre de conseil, de déclaration ou de garantie (expresse ou implicite). Nous déclinons toute responsabilité (dans la mesure permise par la loi) pour toute confiance accordée à ce document, ceci est de votre entière responsabilité.

Pour toute question techniques, veuillez contacter le siège social.

©BPC Building Products Ltd 2020.

**BPC Building Products Ltd.**

Flanshaw Way  
Wakefield  
WF2 9LP

Tél : +44 (0)1924 364794

Fax : +44 (0)1924 373846

web : [www.bpcfixings.com](http://www.bpcfixings.com)

e-mail : [sales@bpcfixings.com](mailto:sales@bpcfixings.com)

**Siège social**


Vista Engineering Limited  
Carr Brook Works  
Elnor Lane  
Whaley Bridge  
High Peak SK23 7JN

Tél : service commercial : +44 (0) 1663 736700

Fax : +44 (0) 1663 733232

web : [www.vistaeng.co.uk](http://www.vistaeng.co.uk)

e-mail : [sales@vistaeng.co.uk](mailto:sales@vistaeng.co.uk)



**Veillez nous contacter pour obtenir des informations sur nos autres gammes de produits ou demander un catalogue.**



**bpc**<sup>®</sup>