

BPC Building Products Ltd

POWAPOST Tuinaanleg

Onderdeel van de Vista Group

bpc[®]



In de huidige markt heeft u een merk nodig dat bewezen producten, betrouwbare ondersteuning en scherpe prijzen biedt.



Welkom bij BPC


BPC is opgericht in 1977, en is een gevestigd Brits producent van verzinkte en roestvrij stalen bouwonderdelen. Wij bieden een hoogwaardige productreeks tegen scherpe prijzen en uitstekende service.

Onderdeel van de Vista Group

De Vista Group is de grootste onafhankelijke producent van metaalbewerkingsproducten in het Verenigd Koninkrijk. Onze merken zijn 2018 samengegaan door de fusie van Vista Engineering, BPC Fixings en GA Fixings, en delen de gemeenschappelijke waarden van bewezen producten, betrouwbare ondersteuning en scherpe prijzen.

Wij leggen ons toe op de voortdurende ontwikkeling van onze producten, mensen en processen. Onze producten en Britse faciliteiten zijn gecertificeerd conform de allerhoogste niveaus zodat u zeker weet dat u het allerbeste kiest voor uw bouwproject.

- ✓ BPC IS EEN ISO 9001:2015
BEDRIJF CERTIFICAATNR.
18663-QMS-001
- ✓ BS EN 10346:2015
VOORVERZINKT STAAL
- ✓ BS EN 10088-2
ROESTVRIJ STAAL





Bewezen producten

Onze producten voor tuinaanleg vormen slechts een klein onderdeel van de veel bredere keuze uit hoogwaardige producten van Vista Group, ontwikkeld om te voldoen aan de veeleisende specificaties van de huidige bouwsector. Al meer dan 40 jaar onderzoeken we nieuwe productiemethoden en verbeteren we bestaande om een superieur product te leveren aan onze klanten en effectiever aan hun behoeften te voldoen.

En door te investeren in personeel, machines en bedrijfsruimten op onze vier Britse locaties, kunnen we de efficiëntie vergroten en de kosten verlagen, en tegelijkertijd de hoogst mogelijke standaards behouden. Onze ISO 9001-certificering is uw kwaliteitsgarantie in ons productieproces, van het hoogwaardige staal dat onze fabriek binnenkomt tot de hoogwaardige eindproducten, waarvan velen het BBA-keurmerk dragen, die hem weer verlaten.

Betrouwbare ondersteuning

Sterke, ondersteunende relaties hebben altijd de basis gevormd van ons bedrijf. Zo ontwikkelen wij een duidelijk begrip van wat onze klanten nodig hebben en hoe we nauw met hen samen kunnen werken om aan hun behoeften te voldoen. Ons vriendelijke, vakkundige klantenserviceteam staat klaar om uw vragen te beantwoorden en te zorgen dat u de producten ontvangt die u nodig heeft, waar en wanneer u ze nodig heeft.

Met een groot magazijn voor voorraad en een snel, betrouwbaar leveringsnetwerk kunnen we combinatieladingen van producten aanbieden waar die nodig zijn, op ieder gewenst moment. We bieden ook een volledige technische ontwerpdienst voor producten als verbindingsprofielen en metselwerkondersteuning.

Scherpe prijzen

Omdat we efficiënter zijn in onze aanpak van productontwerp, productie, service, verpakkingen en distributie kunnen we concurrerender in met onze prijzen. Dat komt omdat we de voordelen die uit grootschalige besparingen en efficiëntere activiteiten in alle onderdelen van ons bedrijf doorgeven. Allemaal met het doel om onze handelaars betere marges te bieden en bouwers en aannemers nog meer waar voor hun geld te bieden.

Inhoudsopgave

4	PowaPost® Omheiningsproducten
10	Terrasproducten
12	Diverse beugels
13	PowaRack™ Opbergoplossingen
14	PowaPost® vierkante schanskorf
15	PowaPost® hekken



PowaPost® Omheiningsproducten

De PowaPost®-reeks paalhouders, ontwikkeld voor het eenvoudig en snel oprichten van hekken, priëlen, pergola's en andere tuinstructuren, bieden sterke ankers voor houten palen en zijn geproduceerd van gelast zacht staal voor zware toepassingen en gepoedercoat na fabricage.

POWAPOST®



DPS

Drive-in paalhouders met punt

Voordelen van gebruik van PowaPost® paalondersteuning

- PowaPost® is kosteneffectief – maakt gebruik van kortere palen en geen beton benodigd.
- PowaPost® bespaart u tijd en inspanning – niet graven en snelle, eenvoudige installatie.
- PowaPost®-ontwerp – beschermt hout tegen water-, schimmel- en insectenschade.
- Gepoedercoat.

Installatie

Geschikt voor de meest grondcondities. Plaats de paal in de grond met behulp van de meegeleverde PowaPost®-hamer. De paal met vier vinnen is ontwikkeld voor eenvoudige plaatsing met minimaal draaien, en stevige verankering in de grond.

De Twin Bolt-inrichting spannt zich mechanisch om de paal, zodat beschadigde of rotte palen eenvoudig verwijderd kunnen worden.

Code	Formaat	Paallengte	Aantal verpakk.
DPS/50/600*	50 x 50 mm	450 mm	8
DPS/75/600*	75 x 75 mm	450 mm	8
DPS/75/750*	75 x 75 mm	600 mm	8
DPS/100/750*	100 x 100 mm	600 mm	8

* Productcode verwijst naar algehele lengte van product, dat wil zeggen 450 mm paal plus 150 mm schoen = 600 code.



G/DPS

Verzinkte drive-in paalhouders met punt



De Twin Bolt-inrichting spant zich mechanisch om de paal, zodat beschadigde of rotte palen eenvoudig verwijderd kunnen worden.

- Thermisch verzinkt na productie voor superieure corrosiebestendigheid.
- Ideaal geschikt voor kustgebieden.

Installatie

Geschikt voor de meest grondcondities. Plaats de paal in de grond met behulp van de meegeleverde PowaPost®-hamer. De paal met vier vinnen is ontwikkeld voor eenvoudige plaatsing met minimaal draaien, en stevige verankering in de grond.

Code	Formaat	Paallengte	Aantal verpakk.
G/DPS/75/2PK	75 x 75 mm	600	2 ST
G/DPS/100/2PK	100 x 100 mm	600	2 ST



Ook verkrijgbaar in
RETAILVERPAKKINGEN VAN 2

POWAPOST



EASYDPS

EasyGrip drive-in paalhouder met punt

Het EasyGrip-ontwerp houdt de houten paal in een stevig wigpositie zonder dat hiervoor bevestigingsmateriaal nodig is.

Installatie

Geschikt voor de meest grondcondities. Plaats de paal in de grond met behulp van de meegeleverde PowaPost®-hamer. De paal met vier vinnen is ontwikkeld voor eenvoudige plaatsing met minimaal draaien, en stevige verankering in de grond.

Code	Formaat	Paallengte	Aantal verpakk.
EASYDPS/50/600	50 x 50 mm	450 mm	8
EASYDPS/75/750	75 x 75 mm	600 mm	8
EASYDPS/100/750	100 x 100 mm	600 mm	8



POWAPOST



DT

Hamergereedschap

Dit robuuste, universele gereedschap is ontwikkeld voor de plaatsing van paalhouders, ter bescherming van de schoen terwijl die in de grond gehamerd wordt. De PowaPost® hamer dient altijd gebruikt te worden voor de plaatsing van paalhouders.

Code	Formaat	Aantal verpakk.
DT/50	50 x 50 mm	20
DT/75	75 x 75 mm	20

DT/75 is ook geschikt voor palen van 100 x 100 mm



POWAPOST





POWApost



PS1

Paalhouder met opschroefmontage

De PowaPost® paalhouder met opschroefmontage is bedoeld voor gebruik wanneer palen op een bestaande harde ondergrond geplaatst moeten worden, zoals een betonnen of houten ondergrond. Ideaal voor gebruik bij het bouwen van carports, pergola's, hekken en terrassen.

Code	Formaat paal	Aantal verpakk.
PS1/50	50 x 50 mm	6
PS1/60	60 x 60 mm	6
PS1/75	75 x 75 mm	6
PS1/90	90 x 90 mm	6
PS1/100	100 x 100 mm	6



POWApost



G/PS1

Verzinkte paalhouder met opschroefmontage

De PowaPost® paalhouder met opschroefmontage is bedoeld voor gebruik wanneer palen op een bestaande harde ondergrond geplaatst moeten worden, zoals een betonnen of houten ondergrond. Thermisch verzinkt na productie voor superieure corrosiebestendigheid. Ideaal geschikt voor kustgebieden.



Ook verkrijgbaar in
RETAILVERPAKKINGEN VAN 2

Code	Formaat paal	Aantal verpakk.
G/PS1/75/2PK	75 x 75 mm	2 ST
G/PS1/100/2PK	100 x 100 mm	2 ST



POWApost



FPS1

Paalhouder met opschroefmontage vlak

De vlakke paalhouder met opschroefmontage is in het bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een paal tegen een vlakke ondergrond of op een bestaande muur geplaatst moet worden, of langs de rand van een patio of een houten terras.

Code	Formaat paal	Aantal verpakk.
FPS1/50	50 x 50 mm	6
FPS1/75	75 x 75 mm	6
FPS1/100	100 x 0 mm	6



POWApost



EASYPS1

Paalhouder met opschroefmontage (EasyGrip)

De PowaPost® EasyGrip paalhouder met opschroefmontage beschikt over een wiggrip waarmee snelle en eenvoudige installatie zonder bevestigingsbouten mogelijk is

Code	Formaat paal	Aantal verpakk.
EASYPS1/50	50 x 50 mm	6
EASYPS1/75	75 x 75 mm	6
EASYPS1/100	100 x 100 mm	6
EASYPS1/150	150 x 150 mm	6

PS2

Paalschoen met betonanker

Ontwikkeld voor gebruik bij grondcondities die ongeschikt zijn voor het inhameren van paalhouders.

Code	Formaat paal	Aantal doos
PS2/75	75 x 75 mm	6
PS2/100	100 x 100 mm	6



POWAPOST



RS

Paal reparatiepunt

De PowaPost® paalreparatiepunt is een stevig gelaste schoen die een eenvoudige oplossing biedt voor gebroken of verrotte houten palen die in beton geplaatst zijn. De paalreparatiepunt, ideaal voor het repareren van stormschade aan een hek, is snel geïnstalleerd en het is niet nodig om het bestaande beton te verwijderen. Ook is het niet nodig om te graven of extra beton te storten.

Code	Formaat paal	Aantal verpakk.
RS/75	75 x 75 mm	6
RS/100	100 x 100 mm	6



POWAPOST



PEX

Paalverlengstuk

Het PowaPost® paalverlengstuk is een in één deel gelast stuk van 180 mm lang, waarmee een houten paal van 75 of 100 mm eenvoudig verlengd kan worden, zodat decoratieve panelen of hekwerken gemakkelijk geplaatst kunnen worden.

Code	Formaat paal	Aantal verpakk.
PEX/75	75 x 75 mm	6
PEX/100	100 x 100 mm	6



POWAPOST



PEB

Paalverlengstuk beugel

Verzinkte beugel (70 x 70 x 180 mm lang) voor het verlengen van houten palen. Gebruik 2 beugels om 70 x 70 mm te verlengen tot een paal van 150 x 150 mm. Gebruik 4 beugels voor alles wat langer moet worden.

Code	Aantal verpakk.
PEB180	50



POWAPOST



PS3

Paalsteun

Gelaste beugel (75 x 75 mm met basis van 220 mm), ontwikkeld voor gebruik in beton. Voor het bevestigen van dwarsliggers, palen voor priëlen, carports en overkappingen. Niet geschikt voor hekwerk.

Code	Formaat paal	Aantal verpakk.
PS3/75	75 x 75 mm	12



POWAPOST






Ook verkrijgbaar in
RETAILVERPAKKINGEN VAN 10

PPC

Plastic paalkappen

Een decoratieve en functionele kap die hek- of terraspalen beschermt tegen schade door weersinvloeden. (10 x 10 Polyzakken)

Code PPC/75/10PK **Formaat paal** voor palen van 75 x 75 mm **Aantal verpakk.** 10 x 10 ST



Ook verkrijgbaar in
RETAILVERPAKKINGEN VAN 4

PC1

Metalen paalkap piramide

NIEUW

Een decoratieve en functionele kap in piramidevorm die hek- of terraspalen beschermt tegen schade door weersinvloeden.

Verkrijgbaar in bruin en zilver.

Code	Formaat paal	Aantal verpakk.
PC1B/75/4PK	75 x 75 mm	10 x 4 ST
PC1B/100/4PK	100 x 100 mm	10 x 4 ST
PC1S/75/4PK	75 x 75 mm	10 x 4 ST
PC1S/100/4PK	100 x 100 mm	10 x 4 ST



Ook verkrijgbaar in
RETAILVERPAKKINGEN VAN 2

PC2

Metalen paalkap rond

NIEUW

Een decoratieve en functionele ronde kap die hek- of terraspalen beschermt tegen schade door weersinvloeden.

Verkrijgbaar in bruin en zilver.

Code	Formaat paal	Aantal verpakk.
PC2B/75/2PK	75 x 75 mm	10 x 2 ST
PC2B/100/2PK	100 x 100 mm	10 x 2 ST
PC2S/75/2PK	75 x 75 mm	10 x 2 ST
PC2S/100/2PK	100 x 100 mm	10 x 2 ST



Ook verkrijgbaar in
RETAILVERPAKKINGEN VAN 8

ARB

Balkbeugels driehoek

Deze verzinkte beugel is voor gebruik met fijnbezaagde planken voor het bevestigen van driehoekige balken aan palen. De ARB 285 heeft een puntvormig uiteinde.

Code	Formaat	Aantal verpakk.
ARB/100	100 mm	100
ARB/225	225 mm	100
ARB/285	285 mm	100
ARB/300	300 mm	100



Ook verkrijgbaar in
RETAILVERPAKKINGEN VAN 4

MARB

Balkbeugel insteek

Gebruikt voor het bevestigen van balken tussen betonnen palen. Ontwikkeld om in een insteekopening in betonnen hekpalen te steken. Kan met spijkers of schroeven aan de houten dwarsbalk bevestigd worden.

Code MARB **Aantal doos** 50

CB Hoekbeugelpakket

Een retailpakket met vier stevige, thermisch verzinkte beugels en alle benodigde bevestigingsmateriaal. Deze beugels zijn te gebruiken voor het maken van verhoogde tuinbedden met houten platen van iedere dikte of voor het verstevigen van hoeken in een algemene constructie van hout.

Code	Formaat	Aantal verpakk.
CB/200	60 x 60 x 200 mm	20 pakketten



Ook verkrijgbaar in
RETAILPAKKETTEN



PC Paneelklem

Een verzinkte bevestiging die gebruikt wordt voor het bevestigen van hekpanelen aan palen, om het risico op beschadigingen aan het hout door spijkers te verminderen.

Code	Formaat	Aantal verpakk.
PC/32	32mm	100
PC/38	38mm	100
PC/44	44mm	100
PC/50	50mm	100



Ook verkrijgbaar in
RETAILVERPAKKINGEN VAN 16



KRB Balkbeugels knie

Een verzinkte bevestiging die gebruikt wordt voor het bevestigen van kniebeugels aan palen, om het risico op beschadigingen aan het hout door spijkers te verminderen.
Worden eenmaal gebogen geleverd.

Code	Formaat	Aantal verpakk.
KRB/75	500 x 75 mm	50
KRB/100	475 x 100 mm	50



GBC Klem onderplaat

Een verzinkte beugel voor het bevestigen van onderplaten aan hekwerkpalen.

Code	Formaat	Aantal verpakk.
GBC/25x150	25 x 150 mm	50
GBC/50x150	50 x 150 mm	50
GBC/50x225	50 x 225 mm	50



Ook verkrijgbaar in
RETAILVERPAKKINGEN VAN 2



2PINCLEAT Tweepens schoenplaat

Een thermisch verzinkt gelaste beugel die wordt gebruikt voor het bevestigen van betonnen onderplaten aan betonnen hekwerkpalen.

Code	Formaat	Aantal verpakk.
2PINCLEAT/2PK	Universeel	50 x 2 ST

NIEUW



Ook verkrijgbaar in
RETAILVERPAKKINGEN VAN 2



Terrasproducten



PB1 Terrasbevestigingsschoen

Een vast te schroeven schoen voor het installeren voor terraspalen op een bestaande betonnen ondergrond

Code	Formaat paal	Aantal doos
PB1/100	100 x 100 mm	10



PB2 Terrasbevestigingsschoen

Een stevige schoen van 3 mm dik, ontwikkeld voor het bevestigen van palen in nieuw beton.

Code	Formaat paal	Aantal doos
PB2/100	100 x 100 mm	10



DC Terrasklemmen

Een onzichtbare manier om houten terrasplaten op de verbinding balken te bevestigen. Eenvoudig te bevestigen als te zien, voor een stevige bevestiging zonder schroeven.

Code	Aantal doos
DC/100	10 x 100 ST

Ook verkrijgbaar in
RETAILVERPAKKINGEN VAN 100



DC/AB40 Hoekbeugel (DUBBELE COATING)

Gemaakt van verzinkt zacht staal van 40 x 3mm, gepoedercoat na productie voor superieure corrosiebescherming met dubbele coating.

Code	Formaat	Aantal verpakk.
DC/AB40/45X45	45 x 45 mm	100
DC/AB40/90X45	90 x 45 mm	100
DC/AB40/90X90	90 x 90 mm	100
DC/AB40/180F	180 mm plat	100

45 x 45 mm

90 x 45 mm

90 x 90 mm

180 mm plat

DC/MTH**Dwarsbalkhanger (DUBBELE COATING)**

Dwarsbalkhanger hout op hout ter ondersteuning van 47 mm brede dwarsbalken van 100 tot 150 mm in diepte. Gemaakt van 2 mm dik verzinkt staal, gepoedercoat na productie voor superieure corrosiebescherming met dubbele coating.

Code
DC/MTH/240/47


Aantal doos
50

**DC/L****'L'-beugel**

Gemaakt van 2,5mm dik verzinkt staal, gepoedercoat na productie voor superieure corrosiebescherming met dubbele coating.

Code
DC/L150


Aantal doos
50

**DC/T****'T'-beugel**

Gemaakt van 2,0mm dik verzinkt staal, gepoedercoat na productie voor superieure corrosiebescherming met dubbele coating.

Code
DC/T150


Aantal doos
50

**DC/MPC****Multifunctionele verbinding**

Een multifunctionele verbinding ontwikkeld om op locatie te buigen, aangepast aan vele verschillende mogelijkheden voor het verbinden van hout op hout. Gemaakt van 1,5 mm verzinkt staal, gepoedercoat na productie voor superieure corrosiebescherming met dubbele coating.

Code
DC/MPC/40X40

Aantal doos
100

**DC/WC****Houtverbinding**

Een stevige beugel met sleuf, gemaakt van 3 mm dik verzinkt staal. Gepoedercoat voor superieur corrosiebescherming met dubbele coating.

Code
DC/WC/85X40

Aantal doos
100



Diverse producten



Ook verkrijgbaar in
RETAILPAKKETTEN VAN LH & RH

ARSB

Steunbeugel driehoekige dwarsbalken

Geschikt voor het bevestigen van driehoekige balken aan houten palen tijdens het bouwen van een nieuwe omheining. Bevestigd aan de paal met behulp van schroeven en/of kraagschroeven/bouten.

Code
ARSB/RH/50PK
ARSB/LH/50PK

Aantal verpakk.
50
50



Ook verkrijgbaar in
RETAILVERPAKKINGEN VAN 4

ZC

Z-klem

Een verzinkte klem voor het bevestigen van hek- of trellispanelen op houten palen. Een alternatief voor 'U-vormige' klemmen. 8 per hekpaneel gebruiken.

Code
ZC/4PK

Aantal verpakk.
40 x 4 ST



Ook verkrijgbaar in
RETAILVERPAKKINGEN VAN 10

LRP

Lange rolpen

Een stevige verzinkte stalen pen, ontwikkeld voor het in de aarde bevestigen van de de houten borderrol. Plaats de pen eenvoudigweg in de aarde en bevestig met schroeven of spijkers via de voorgeboorde gaten aan het hout.

Code
LRP/450

Aantal verpakk.
50



Ook verkrijgbaar in
RETAILVERPAKKINGEN VAN 10


SEC

Bevestigingsbeugel panelen

Ontwikkeld voor het bevestigen van houten panelen aan betonnen palen van 10 cm. Een voordelige, eenvoudig te bevestigen beugel om ongewenst meenemen of diefstal te voorkomen.

Code
SEC/10PK

Aantal verpakk.
5 x 10 ST



Ook verkrijgbaar in
RETAILVERPAKKINGEN VAN 50

PGS

PowaGuard™ Gronddoekhaken

Verzinkt stalen gronddoekhaken voor het in de grond bevestigen van wortel/gronddoek. Geleverd in retailzakken van 50 stuks.

Code
PGS/25/150/50PK
PGS/100/150/50PK

Aantal verpakk.
10 x 50 ST
10 x 50 ST

PowaRack™ Opbergoplossingen

PR

PowaRack™ Opbergoplossingen

PowaRack™ inhaakstellingen vormen een stevige, veelzijdige opbergoplossing voor thuis, kantoor of werkplaats.



PowaRack™ stellingen, gemaakt van zware gepoedercoate platen van zacht staal, zijn eenvoudig in elkaar te klikken zonder dat hiervoor bouten of bevestigingsmateriaal nodig zijn. De planken zijn gemaakt van hoog densiteit hout voor extra stevigheid en duurzaamheid.

Geleverd in een aantrekkelijke retail display box, compleet met volledige montage-instructies voor alle producten, samen met vloerbeschermers en eindkappen voor de bovenkant.

Code	Planken	Breedte	Diepte	Hoogte
PR2/45A	2	900 mm	450 mm	900 mm
PR3/45B	3	900 mm	450 mm	900 mm
PR5/45AB	5	900 mm	450 mm	1800 mm



PowaRack™ Inhaakstelling

PowaRack™ inhaakstellingen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en zijn verpakt met flexibiliteit als uitgangspunt. Onze eenheid met 5 planken wordt geleverd in twee retail display boxes, die individueel of als optie met 2 of 3 planken gekocht kunnen worden, of samengevoegd om een eenheid met 5 planken te creëren. Naast volledige montage-instructies in de verpakking, staan op de verpakking ook duidelijk de bouw mogelijkheden vermeld.

Voor deze veelzijdige inhaakstelling zijn geen moeren en bouten nodig en hij kan binnen een paar minuten gemonteerd worden met slechts een hamer. Afgewerkt met een krachtige poedercoating voor een soepele afwerking zonder scherpe randen.


- Snelle montage met enkel een rubber hamer
- Verstelbare plankhoogte
- Kan gemonteerd worden als drie verschillende eenheden
- Belastingcapaciteit 265 kg uniform verdeelde last per plank
- Stevige planken van 9 mm vezelplaat
- Dezelfde dag uit voorraad leverbaar
- Uitstekende informatie op displayverpakking



Ook verkrijgbaar in
RETAILPAKKETTEN

PowaPost® vierkante schanskorf

POWAPost®




CUBE3030



CUBE3060



CUBE4545



CUBE4560

Ook verkrijgbaar in
RETAILPAKKETTEN

CUBE

PowaPost® vierkante schanskorf

Een verzinkte gaaskubus voor tuinaanleg, gemaakt van gaas van 50 mm x 50 mm met een diameter van 3 mm, thermisch verzinkt voor superieure duurzaamheid en bescherming tegen corrosie.

Gebruik PowaPost® vierkante schanskorven binnen en buiten voor het aanleggen van:

- Terrassen en tuinen
- Vijvers en waterpartijen
- Verhoogde tuinbedden en wanden
- Zitgelegenheid tuin en patio
- Tafels en banken

De PowaPost® vierkante schanskorf is een snel en eenvoudig te gebruiken blok, geschikt voor vele tuintoepassingen en daarnaast ook ideaal voor het creëren van stijlvolle voorzieningen, zowel binnen als buiten.

Wees creatief

De PowaPost® vierkante schanskorf dient gevuld te worden met decoratieve stenen of keien voor tuintoepassingen, maar voor creatievere en artistieke toepassingen kunt u het eens proberen met blokken hout, plastic flessen, glazen potten of geschilderde stenen.

Verkrijgbaar in vier standaardformaten, 1 kubus per binnenvpakking, inclusief alle bevestigingen en montage-instructies.

Code	Afmetingen	Aantal verpakk.
CUBE/3030	300 x 300 x 300 mm	1
CUBE/3060	300 x 300 x 600 mm	1
CUBE/4545	450 x 450 x 450 mm	1
CUBE/4560	450 x 450 x 600 mm	1



PowaPost® hekken

GATE/AVON

PowaPost® hek Avon

Niets is zo mooi voor een huis als een splinternieuw hek in een stevige, elegante zwarte afwerking. De Avon-hekken van PowaPost® zijn eenvoudig te installeren (we voegen zelfs alle scharnieren en klinkbevestigingsmateriaal toe – ook verkrijgbaar in een afzonderlijk pakket) en ze zijn gefosfateerd en volledig afgewerkt in een zwart glanzende poedercoating.

Geschikt voor een opening van 900 mm.
De afmetingen van het hek zijn 838 mm breed x 910 mm hoog.

Ook verkrijgbaar in
RETAILPAKKETTEN

Plaats voor een grotere opening eenvoudigweg zwart geverfde, houten delen aan één of beide zijden van het hek.

Eenvoudig te installeren

- Scharnieren en klinkbevestiging meegeleverd
- Stevig gelaste stalen constructie
- Gefosfateerd en zwart glanzende poedercoating
- Prachtige uitstraling - in ieder seizoen
- Kan naar links en rechts openend geplaatst worden
- Geleverd in grote retailverpakking gereed voor verzending.



GATE/SURREY

PowaPost® hek Surrey

Niets is zo mooi voor een huis als een splinternieuw hek in een stevige, elegante zwarte afwerking. De Surrey-hekken van PowaPost® zijn eenvoudig te installeren (we voegen zelfs alle scharnieren en klinkbevestigingsmateriaal toe – ook verkrijgbaar in een afzonderlijk pakket) en ze zijn gefosfateerd en volledig afgewerkt in een zwart glanzende poedercoating.

Geschikt voor een opening van 900 mm.
De afmetingen van het hek zijn 838 mm breed x 1090mm hoog.

Ook verkrijgbaar in
RETAILPAKKETTEN

Plaats voor een grotere opening eenvoudigweg zwart geverfde, houten delen aan één of beide zijden van het hek.

Eenvoudig te installeren

- Scharnieren en klinkbevestiging meegeleverd
- Stevig gelaste stalen constructie
- Gefosfateerd en zwart glanzende poedercoating
- Prachtige uitstraling - in ieder seizoen
- Kan naar links en rechts openend geplaatst worden
- Geleverd in grote retailverpakking gereed voor verzending.



GATE/HAMBLE

PowaPost® hek Hamble

Niets is zo mooi voor een huis als een splinternieuw hek in een stevige, elegante zwarte afwerking. De Hamble-hekken van PowaPost® zijn eenvoudig te installeren (we voegen zelfs alle scharnieren en klinkbevestigingsmateriaal toe – ook verkrijgbaar in een afzonderlijk pakket) en ze zijn gefosfateerd en volledig afgewerkt in een zwart glanzende poedercoating.

Geschikt voor een opening van 900 mm.
De afmetingen van het hek zijn 838 mm breed x 1030mm hoog.

Ook verkrijgbaar in
RETAILPAKKETTEN

Plaats voor een grotere opening eenvoudigweg zwart geverfde, houten delen aan één of beide zijden van het hek.

Eenvoudig te installeren

- Scharnieren en klinkbevestiging meegeleverd
- Stevig gelaste stalen constructie
- Gefosfateerd en zwart glanzende poedercoating
- Prachtige uitstraling - in ieder seizoen
- Kan naar links en rechts openend geplaatst worden
- Geleverd in grote retailverpakking gereed voor verzending.



Beschikbaar op:

Alle illustraties, technische informatie, beschrijvingen, Britse en Europese opgenomen in deze publicatie dienen slechts ter richtlijn en vormen geen 'verkoop door beschrijving'. Alle informatie is ten tijde van ter perse gaan correct (september 2020). Het bedrijf streeft een beleid van voortdurende productontwikkeling na en de informatie in deze publicatie is daarom onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging. Alle vermelde afmetingen zijn nominaal. Updates worden niet automatisch uitgegeven. De informatie is niet bedoeld als hebbende enig juridisch effect, noch door advies, representatie of garantie (uitdrukkelijk of impliciet). We accepteren geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook (in de mate waarin wettelijk toegestaan) als u vertrouwen stelt in deze publicatie en u doet dat dan ook op eigen risico.

Neem contact op met ons hoofdkantoor als u technische vragen heeft. ©BPC Building Products Ltd 2020.

BPC Building Products Ltd.

Flanshaw Way

Wakefield

WF2 9LP Groot-Brittannië

Tel: +44 (0)1924 364794

Fax: +44 (0)1924 373846

internet: www.bpcfixings.com

e-mail: sales@bpcfixings.com

Hoofdkantoor

Vista Engineering Limited

Carr Brook Works

Elnor Lane

Whaley Bridge



High Peak SK23 7JN Groot-Brittannië

Tel: Sales: +44 (0) 1663 736700

Fax: +44 (0) 1663 733232

internet: www.vistaeng.co.uk

e-mail: sales@vistaeng.co.uk



Neem contact met ons op over onze andere productgroepen of om een catalogus aan te vragen.



bpc[®]